

お客様各位

株式会社 正興電機製作所
電子制御機器設計部
制御機器設計グループ



総合カタログ第2版の誤記のお詫びと訂正

平素より正興製品をご愛用いただき誠に有難うございます。



この度、弊社総合カタログ第2版におきまして、記載内容に誤りが御座いました。深くお詫び申し上げますとともに、以下の通り訂正内容を記載させていただきます。

訂正内容：

- 1) A-55 ページ「キーハンドル式 形式：ANK□、ARK□、ANR□K□」欄の
[取付寸法]の穴寸法



- 2) A-55 ページ「キーハンドル式 形式：JANK□、JARK□、JANR□K□、
YANK□、YARK□、YANR□K□」欄の [銘板部寸法]の下図の穴寸法および
[取付寸法]を追記



- 3) A-275 ページ「押引操作式（押引接点無し） 形式：MSBNP□、MSBRS□」欄の
表内のL（mm）寸法

【誤】

ユニット数	1	2	3	4	5
L (mm)	83	95	107	119	131
重量 (g)	930	980	1,030	1,080	1,130

【正】

ユニット数	1	2	3	4	5
L (mm)	73	85	97	109	121
重量 (g)	930	980	1,030	1,080	1,130

4) D-26 ページ 組立品の②「定格通電電流」欄の販売単位を削除

【誤】


記号	仕様	販売単位
70	70A	60個
90	90A	50個
130	130A	25個
175	175A	20個
300	300A	10個
400	400A	6個
600	600A	6個

【正】


記号	仕様
70	70A
90	90A
130	130A
175	175A
300	300A
400	400A
600	600A

5) D-27 ページ HC70 「ユニットの内部寸法」内の寸法

【誤】




【正】



5) D-27 ページ HC70 「組立取付寸法」内の寸法

【誤】



【正】

